



...mükemmel hava kalitesi

AIRFLOW İCON

Havalandırma tekniğinin yeni yüzü

Yalnızca güzel görünmekle kalmıyor!

Böyle bir havalandırma fanı ne gördünüz ne de duydunuz. Şık tasarımının yanı sıra, daha sessiz çalışması, kolay montaj özelliği, dar profil, üstün "iris" helezon kapak sistemi ile daha zarif ve dikkat çekici olarak kategorisinde lider.



Banyo ve Tuvaletler

Çeşitli verim kademeleri sayesinde içerideki havayı etkin bir şekilde çekme özelliğine sahiptir. İCON fanlar, banyo ve tuvaletleriniz için idealdir.

Mutfak ve Ardiyeleriniz

İCON fanlar her tarzdaki mutfağa uyum sağlar ve göze batmaz. Yüksek verimleri sayesinde havasız ardiyelerinizi mükemmel bir şekilde havalandırabilir.

Güvenli ve Hesaplı

İCON fanları (12V DC) güvenli düşük voltajın (SELV, Safety Extra Low Voltage) gerekli olduğu mekanlarda da kullanılabilir.

ÜRÜNLERİMİZ

Üç farklı İCON fan çeşidi sayesinde, her büyüklükteki mekan ve her tür uygulama için doğru modeli yakalayabilirsiniz. İCON 15 aksiyal vantilatörün yassı profili her montaj koşuluna en iyi şekilde uyar. Santrifüj ve aksiyal vantilatör teknolojisi İCON 30, İCON 60'ı yalnızca bütüncül bir yapıya kavuşturmakla kalmıyor, aynı zamanda hem verimi artırıyor hemde daha sessiz çalışmalarını sağlıyor. İCON 15, İCON 30 ve İCON 60 fanlar aynı zamanda kanal sistemlerine bağlamak için de son derece uygundur.

AIRFLOW İCON™ 15

İCON 15, ev ve iş yerlerimizdeki büyük, küçük tuvalet ve banyolar için idealdir. Duvar ya da tavanda sıva altına monte edilen İCON 15 hem şık bir görünüme sahiptir, hem de en küçük mekanlarda bile göze çarpmaz.

AIRFLOW İCON™ 30

İCON 30 sessizdir, güçlüdür. Geniş tuvalet banyo ve ardiyelerde duvar ya da tavanda hem sıva altına hem de sıva üstüne monte edilecek şekilde geliştirilmiştir.

AIRFLOW İCON™ 60

İCON 60, ürün gamımızdaki en güçlü vantilatördür. Duvar ve tavanda hem sıva üstüne hem de sıva altına monte edilebilen İCON 60, mutfaklarda, fitness salonlarında vb. kullanılır.

12 V DC Düşük Voltajlı Vantilatörler İCON 15s ve İCON 30s

Fırçasız doğru akım motoruyla İCON 12v alçak voltajlı vantilatörler bildiğimiz akım motorlarına karşılık yüksek bir enerji tasarrufu sağlar.


Seri üretilen vantilatörlerimiz bakım gerektirmeyen bilye yatağı ve 230 voltluk bir alternatif akım transformatörü ile donatılmıştır. Değiştirilebilen kumanda modüllerinde bulunmaktadır. İki vantilatörde ıslak mekanlar için gerekli güvenli düşük voltaj ve İEE onayına sahiptir.

Daha fazla bilgi ve teknik detaylar için lütfen temasa geçiniz.

MONTAJ

İCON kolay kurulum ve kullanım düşüncesiyle tasarlanmıştır. Duvar ya da tavan da açacağınız basit bir delik sayesinde İCON 15'i hızlı bir şekilde monte edebilirsiniz. Esnek, tutucu tertibatı bütün İCON fanların düz olmayan zeminlerde bile sıva altına monte edilmesine olanak tanır. İCON 30 ve İCON 60 kapsamında gönderilen dar ayak, sıva üstü montajda ihtiyaç duyulduğunda kolaylık sağlar. Takmalı modül hızla kurulur ve bağlanır. Yuvarlak kapağın neredeyse düz üst yüzeyi sayesinde İCON fanları tek bir hareketle silip temizleyebilirsiniz.

Standart renklerin dışında asgari 50 adetlik siparişlerinizde kişisel renk tasarımlarınızı da tercih edebilirsiniz. Kolay temizlenir. Tuvaletlerinize, banyo ve mutfaklarınıza renk katar.




TEKNİK BİLGİLER TABLOSU

Uygulama	İCON 15	İCON 30	İCON 60
Debi	68 m³/h	118 m³/h	260 m³/h
Ses seviyesi dB(A) - 3 m'de	30,3	34,5	42
Çark	Aksiyal	Santrifüj Aksiyal	Santrifüj Aksiyal
Montaj	Sıva Altı	Sıva Altı ve Üstü	Sıva Altı ve Üstü
Ağırlık	0,74	1,11	1,97
Kullanılabilir Kanal Uzunluğu	4 m Kadar	9 m Uzun	9 m Uzun
Menfez(Ø)	100 mm (4")	100 mm (4")	150 mm (6")
Güç	8,8 W	30 W	75 W
Voltaj	230V/1PH/50Hz	230V/1PH/50Hz	230V/1PH/50Hz
Azami çevre Sıcaklığı	40°C	40°C	40°C
Koruma Türü	IPX4	IPX4	IPX4

ÖLÇÜ TABLOSU (mm)

MODE	A	B	C	D	E	F	G	H
İCON 15	197	-	-	-	52	62	100	40
İCON 30	225	141,3	29,4	97,5	100,9	144,3	147,9	43
İCON 60	280	165,4	46,5	147,9	115	170,3	176,8	55


Statik Basınç (PA)



Modüler teknolojisi sayesinde hem çok yönlüdür hem de kolaylıkla uygulanabilir.

Mekanınıza uygun modeli seçin İCON 15, İCON 30, İCON 60

ve sadece modülü ekleyin.
İhtiyacınıza cevap versin.



Modüller

72573602	Bağımsız çalıştırma için harici çalıştırma ipi
72612601	Zaman rölesi
72687103	Zaman rölesi nem sensörü, harici çalıştırma ipi ile
72687104	Zaman rölesi hareket sensörü
72687102	Hareket sensörlü, zaman ve nem sensörü
72675701	8/13 l/s Sürekli çalışma modülü
72675702	Gecikmeli zaman rölesi, harici çalıştırma ipi ile
72675703	2 Hızlı nem sensörü modülü, harici çalıştırma ipi ile